

Hippo Trailer

TEKNE RÖMORKU (7 MT-FRENLI)



TEKNE RÖMORKU (7 MT-FRENLİ)

“

Marine Grubu

Bu römorkta dikey ve yatay ayarlanabilir destek sistemleri bulunmaktadır. Tuzlu suya ve UV ışınına dayanımlı kaydırıcı makaralar kullanılmıştır. Tamamı çelik ve daldırma galvanizli bir şase üzerine monte edilmişlerdir.

Tekne gövdesi, bu makaralar üzerinden kolaylıkla kayar.







Standart Özellikler:

- Korozyona karşı yüksek dayanıklılık
- Sıcak daldırma galvanizli çelik gövde
- Kutu kesitli-yüksek dayanımlı çelik şase
- Elektrik tesisatı için ekstra koruma
- 1.350 kg çekme kapasiteli KNOTT Alman marka FRENLI kaplin
- Plastik kaplı çelik tel ile ekstra çekme güvenliği
- 8.8 kalite, galvanizli cıvata ve fiber somunlar sayesinde ekstra mukavemet
- Ayarlanabilir vinç standı ve dayama V takozu
- Ayarlanabilir karina yapısına uygun 20 adet makara sistemi
- 1.350 kg taşıma kapasiteli Alman / KNOTT Marka torsiyon FRENLI dingil
- Optimum römork yüksekliği
- Plastik çamurluklar ve paçalıklar
- 900 kg kilitli el vinci
- Suya dayanıklı, LED Aydınlatma grubu
- Yüksekliği ayarlanabilir ön destek tekeri
- 6 Adet Galvanizli bağlantı mapaları

TÜM RÖMORKLARIMIZ İNTERNASYONEL TİP ONAY BELGELİDİR.



Tasima kapasitesi	: 1.350 Kg
Aks Adedi	: 1 Adet
Lastik Ebadı	: 185 R14C
Genislik	: 2.100 mm
Uzunluk	: 7.000 mm
Agırlık	: 210 kg



"HIPPO" İLE İLGİLİ SORULARINIZI CEVAPLAMAYA HAZIRIZ!



Levent Albayrak

YÖNETİCİ ORTAK

levent.albayrak@hippotrailer.com



Füsün SENGEL

KALİTE GÜVENÇE / SATIŞ

fusun.sengel@hippotrailer.com



Yasin ÇINARDALI

PROJE MÜDÜRÜ

yasin.cinardali@hippotrailer.com



Hüsna SEPİL

PROJE SORUMLUSU

husna.sepil@hippotrailer.com



İletisim



Merkez Ofis

Ataköy 5.kısım A-10 Blok D.4 Bakırköy / İstanbul/TURKIYE

Phone

+90 212 559 98 66

+ 90 533 308 38 70

Fabrika Adres

Cumhuriyet Mah. Ali Osman Çelebi Bulvarı No : 93/A Daire
9300 Çorlu/Tekirdağ/TURKIYE

Phone

+ 90 282 654 49 24

+ 90 533 308 38 70

Email

info@hippotrailer.com

*Sosyal Medyada
Bizi Takip Edin*



www.hippotrailer.com